




OMBRELLIFICIO CUNEESE

Catalogo 2019



La nostra storia:

L'ombrellificio cuneese è nato da 25 anni grazie alla professionalità ed esperienza del titolare.

L'azienda propone articoli di qualità, tecnicamente e stilisticamente all'avanguardia, realizzati con i migliori materiali per soddisfare le diverse esigenze della clientela: molti dei prodotti offerti sono composti da materiali ad alta tecnologia tessile, che li rende unici sul mercato dell'outdoor.

Le tele hanno un'ottima resistenza allo scolorimento e protezione UV, le strutture sono realizzate con materiali di prima qualità con un ottimo spessore.

I fornitori sono tutti selezionati e certificati. Le materie prime vengono prodotte nel rispetto delle norme comunitarie e non contengono prodotti pericolosi. Ogni anno vengono aggiunte novità e prodotti esclusivi frutto di un attento esame del mercato e delle nuove esigenze.

La produzione viene curata e controllata all'interno dell'azienda, per assicurare che i prodotti, esclusivamente made in Italy, escano dalla fabbrica senza imperfezioni ed attraverso un accurato servizio post vendita si rilascia al consumatore finale un prodotto rifinito a regola d'arte.



Ombrelloni a palo laterale

LEOPARDI

Palo laterale in alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

possibilità di fissaggio al suolo
parti metalliche prima zincate, poi verniciate
con stecca antivento tra palo verticale e ragno
stecche intercambiabili
girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

Grigio silver metallizzato



Grigio antracite metallizzato



DIMENSIONI:

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
200x200	288	205	7,2x2	5	si
250x250	288	205	7,2x2	5	si
200x300	288	205	7,2x2	6	si
300x300	288	205	7,2x2	8	si
300x400	308	228	7,2x2	8	si

CALVINO

Palo laterale in alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili
- girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

Bianco silver metallizzato



Blu



DIMENSIONI :

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
200x200	288	205	7,2x2	5	si
250x250	288	205	7,2x2	5	si
200x300	288	205	7,2x2	6	si
300x300	288	205	7,2x2	8	si
300x400	308	228	7,2x2	8	si

ALIGHIERI

Palo laterale in alluminio e legno (palo 7.2x7.2)



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

Legno



DIMENSIONI :

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
200x300	288	205	7,2x2	6	si
300x300	288	205	7,2x2	8	si
300x400	308	228	7,2x2	8	si

MANZONI

Palo laterale in alluminio e legno (palo 9.2x9.2)



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

Legno



DIMENSIONI:

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
300x300	280	205	9,2x2	8	si
400x400	350	247	9,2x2	8	si
300x400	322	232	9,2x2	8	si

FOSCOLO

Palo laterale orientabile in alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra leva e ragno
- stecche intercambiabili
- ombrellone standard fornito senza pendente
- girevole 360°
- orientabile a dx e a sx

COLORI STRUTTURA:

Grigio antracite metallizzato



DIMENSIONI:

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
200x200	288	205	7,2x2	5	si
250x250	288	205	7,2x2	5	si
200x300	288	205	7,2x2	6	si
300x300	288	205	7,2x2	8	si
300x400	308	228	7,2x2	8	si

PASCOLI

Palo laterale retraibile in alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili
- stecche diagonali 4x4 rinforzate
- ombrellone standard fornito con pendente
- sistema di chiusura retrattile
- 360° girevole

COLORI STRUTTURA:

Grigio antracite metallizzato




DIMENSIONI:

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
300x300	300	205	9,2x2	8	si
400x400	352	235	9,2x2	8	si
300x400	325	220	9,2x2	8	si



SVEVO

Palo laterale telescopico in alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili su versione alluminio
- stecche diagonali 4x4 rinforzate
- ombrellone standard fornito con pendente
- dispositivo sollevamento telescopico brevettato che consente di chiudere l'ombrellone sopra i tavoli sottostanti
- 360° girevole

COLORI STRUTTURA:

Grigio antracite metallizzato



DIMENSIONI:

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
400x400	408(telesc.su) 358(telesc.giù)	308(telesc.su) 258(telesc.giù)	9,2x2	8	si
300x400	378(telesc.su) 328(telesc.giù)	285(telesc.su) 235(telesc.giù)	9,2x2	8	si

WILDE

Palo laterale telescopico in legno e alluminio




CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- stecche intercambiabili su versione alluminio
- stecche diagonali 4x4 rinforzate
- ombrellone standard fornito con pendente
- dispositivo sollevamento telescopico brevettato che consente di chiudere l'ombrellone sopra i tavoli sottostanti
- 360° girevole

COLORI STRUTTURA:

Legno



DIMENSIONI:

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
400x400	408(telesc.su) 358(telesc.giù)	308(telesc.su) 258(telesc.giù)	9,2x2	8	si
300x400	378(telesc.su) 328(telesc.giù)	285(telesc.su) 235(telesc.giù)	9,2x2	8	si

CARDUCCI

Mezzo ombrellone in alluminio o legno



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo e a muro
- ombrellone standard fornito con pendente
- stecche intercambiabili su versione alluminio
- staffa di fissaggio a muro

COLORI STRUTTURA:

Legno



Grigio antracite metallizzato



DIMENSIONI:

Versione legno



Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
150x200	268	195	4,8	4	si
150x300	268	195	4,8	5	si
200x300	299	224	4,8	5	si

Versione alluminio

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
150x200	255	192	6	4	si
150x300	255	192	6	5	si
200x300	285	218	6	5	si

MIRO'

Ombrellone multiplo in legno o alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- stecche intercambiabili su versione alluminio
- con stecche antivento tra palo verticale e ragni
- stecche angolari 4x8 rinforzate nella versione alluminio
- di serie completo di canalina
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- base maggiorata per le misure 3,5x7 a "V" e 4x8 a "V"

COLORI STRUTTURA:

Bianco



Grigio antracite metallizzato




DIMENSIONI:

Versione a V

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Colonna verticale (cm)	Pali (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
300X600	324	236	11,3x11,3	9,2x9,2	8x2	si
350X700	336	242	11,3x11,3	9,2x9,2	8x2	si
400X800	374	259	11,3x11,3	9,2x9,2	8x2	si
300X800	330	235	11,3x11,3	9,2x9,2	8x2	si

Versione a T

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Colonna verticale (cm)	Pali (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
300X600	324	236	11,3x11,3	9,2x9,2	8x2	si
350X700	336	242	11,3x11,3	9,2x9,2	8x2	si
400X800	374	259	11,3x11,3	9,2x9,2	8x2	si
300X800	330	235	11,3x11,3	9,2x9,2	8x2	si





Ombrelloni a palo centrale

RAFFAELLO

Palo centrale in alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- stecche intercambiabili
- stecche diagonali 4x4 rinforzate

COLORI STRUTTURA:

Grigio silver metallizzato



Grigio antracite metallizzato



DIMENSIONI:

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
Diametro 300	263	214	6	8	no
200x300	263	200	6	6	si
300x300	263	200	6	8	si
300x400	294	218	6	8	si
400x400	328	230	6	8	si

DA VINCI

Palo centrale in alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- stecche intercambiabili
- stecche diagonali 4x4 rinforzate

COLORI STRUTTURA:

Bianco silver metallizzato



Blu



DIMENSIONI:

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
Diametro 300	263	214	6	8	no
200x300	263	200	6	6	si
300x300	263	200	6	8	si
300x400	294	218	6	8	si
400x400	328	230	6	8	si

MICHELANGELO

Palo centrale telescopico in alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- stecche intercambiabili
- stecche diagonali 4x4 rinforzate
- sistema a doppio ragno che consente la chiusura sopra i tavoli sottostanti

COLORI STRUTTURA:

Bianco



Grigio antracite metallizzato



DIMENSIONI:

Dimensione	H chiuso con base (cm)	H max aperto (cm)	H min aperto (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
300x300	300	270	205	6	8	no
300x400	328	300	212	6	6	si
400X400	363	320	228	6	8	si

VAN GOGH

Palo centrale telescopico in alluminio (palo 10)



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- stecche intercambiabili
- stecche diagonali 4x4 rinforzate
- sistema a doppio ragno che consente la chiusura sopra i tavoli sottostanti

COLORI STRUTTURA:

Bianco



Grigio antracite metallizzato




DIMENSIONI:

Dimensione	H chiuso con base (cm)	H max aperto (cm)	H min aperto (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
Diametro 800	505	352	227	10	8	si
450x450	440	323	207	10	8	si
500x500	464	337	217	10	8	si
550x550	505	352	227	10	8	si
600x600	521	349	221	10	8	si
650x650	545	371	247	10	8	si
700x700	605	435	274	10	12	si
300x700	488	338	220	10	10	si
350x500	433	328	213	10	8	si
350x700	495	351	215	10	10	si
400x500	430	320	210	10	8	si
450x550	473	340	225	10	8	si
400x600	480	340	230	10	8	si
400x700	507	371	234	10	10	si
500x600	505	352	227	10	8	si
500x700	538	369	233	10	8	si
600x700	566	392	268	10	8	si

CARAVAGGIO

Palo centrale telescopico in legno



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- con stecca antivento tra palo verticale e ragno
- girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

Legno



DIMENSIONI:

Dimensione	H chiuso con base (cm)	H max aperto (cm)	H min aperto (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
300x300	300	274	205	4,8	8	si
300x400	347	308	224	4,8	8	si
400X400	383	334	240	5,8	8	si

PICASSO

Palo centrale in legno modello lusso



CARATTERISTICHE TECNICHE

- stecche 18x36
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- corda da mm 5 in poliestere
- applicazione particolare che facilita l'apertura
- girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

Legno



DIMENSIONI:

Dimensione	Palo	Stecche	Mantovana
Diametro 300	6	8	si
Diametro 350	6	8	si
Diametro 400	6	8	si
200x200	4,8	4	si
200x300	4,8	6	si
300x300	6	8	si
300x400	6	8	si
400x400	6	8	si

DALI'

Palo centrale in legno (stecche 18x30)



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- stecche 18x30
- parti metalliche prima zincate, poi verniciate
- corda da mm 5 in poliestere
- girevole 360°

COLORI STRUTTURA:

Legno



DIMENSIONI:

Dimensione	Palo	Stecche	Mantovana
Diametro 300	4,8	8	si
Diametro 350	4,8	8	si
Diametro 400	4,8	8	si
200x200	4,8	4	si
200x300	4,8	6	si
300x300	4,8	8	si
300x400	4,8	8	si
400x400	4,8	8	si

BERNINI

Palo centrale in alluminio



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- possibilità di fissaggio al suolo
- ombrellone standard fornito senza pendente
- apertura a sollevamento, senza carrucole

COLORI STRUTTURA:

Bianco



Grigio antracite metallizzato



DIMENSIONI:

Dimensione	H max (cm)	H min (cm)	Palo (cm)	Stecche (nr.)	Mantovana
Diametro 250	246	200	3,8	6	no
Diametro 300	246	198	3,8	6	no
200x200	246	200	3,8	4	no
250x250	251	200	3,8	4	no
200x300	251	193	3,8	4	no

TESSUTI

Acrilico gr. 320 m/q.



Ecrú



Corda



Grigio antracite



Bordeaux



Verdone




Bianco

Tempotest® Parà Ombrelloni gr. 300 m/q .

TEMPOTEST®
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS



Ecrú



Bianco



Nocciola



Corda



Tortora



Grigio



Grigio chiaro



Grigio tramato



Testa di moro



Nero



Bordeaux



Verde




Terracotta



Giallo

Pvc gr. 400 m/q. (a richiesta altri colori disponibili)



Bianco




Belge



Ecrú

Indice

Ombrelloni a palo laterale	
LEOPARDI	
CALVINO	
ALIGHIERI	
MANZONI	
FOSCOLO	
PASCOLI	
SVEVO	
WILDE	
CARDUCCI	
Ombrelloni a palo centrale	
RAFFAELLO	
DA VINCI	
MICHELANGELO	
VAN GOGH	
CARAVAGGIO	
PICASSO	
DALI'	
BERNINI	
MIRO'	
TESSUTI	



OMBRELLIFICIO CUNEESE

di Scotto Pier Renzo
via Circonvallazione 40
12040 Castelletto Stura CN
Tel. 0171/1935486 Fax. 0171/1988183

Mail. info@ombrellificiocuneese.it

P.iva 00916750045 C.F. SCTPRN55A13D205I